

# Melro-d'água



Melro-d'água. Adulto (08-I).

## MELRO-D'ÁGUA (*Cinclus cinclus*)

### IDENTIFICAÇÃO

16-19 cm. **Adulto** com plumagem parda escura e cabeça e parte anterior do dorso de cor castanha; garganta e peito de cor branca. **Juvenil** cinzento.

### ESPECIES SIMILARES

Não existe confusão possível com nenhuma outra espécie

### SEXO

Sexos iguais relativamente à plumagem. O tamanho permite identificar o sexo da maioria dos exemplares: **macho** com asa > 94 mm; **fêmea** com asa < 89 mm.


### IDADE

Podem identificar-se 3 classes etárias:

**Juvenil** de cor cinzenta com rebordo escuro.

**1º Ano Outono / 2º Ano Primavera** com as penas da parte inferior do peito e abdómen de cor branca na ponta; penas da asa não mudadas com rebordo de cor branca; íris cinzento-oliva.

**Adulto** com penas da parte inferior do peito e abdómen sem branco na ponta; todas as penas da asa escuras, sem rebordo de cor branca; íris avermelhada.



Melro-d'água. Extensão da muda pós-juvenil

### MUDA

Muda pós-nupcial completa, estando terminada a partir dos finais de Agosto. A muda pós-juvenil é parcial incluindo as pequenas e médias coberturas e, nalguns exemplares, um número variável das grandes coberturas mais internas, cuja muda tende a terminar mais tarde que a dos adultos, em Setembro-Outubro.

### FENOLOGIA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUTO EM PORTUGAL

Espécie sedentária presente nos troços altos dos rios das montanhas do Norte e Centro.



Melro -d'água. 1º ano (27-XII).

# Melro-d'água



Melro-d'água. Juvenil (08-VII)



Melro-d'água. Desgaste das primárias no Inverno: esquerda adulto (27-XII); direita 1º ano (27-XII).



Melro-d'água. Imagem da cabeça e da cor da íris: em cima adulto (08-VII); em baixo juvenil (08-VII).



Melro-d'água. Imagem do dorso: em cima à esquerda adulto (27-XII); em cima à direita 1º ano (27-XII); esquerda juvenil (08-VII).



Melro-d'água. Imagem do peito: esquerda adulto (27-XII); direita juvenil (08-VII)

# Melro-d'água



Melro-d'água. Muda pós-nupcial. Asa de adulto (27-XII).



Melro-d'água. Muda pós-juvenil. Asa de 1º ano (27-XII).



Melro-d'água. Asa de juvenil (08-VII).