

Gralha-de-bico-vermelho



Gralha-de-bico-vermelho. Adulto (06-I).

GRALHA-DE-BICO-VERMELHO (*Pyrrhonorax pyrrhonorax*)

IDENTIFICAÇÃO

36-42 cm. Plumagem negra brilhante uniforme; bico encurvado; bico e patas de cor vermelha.

ESPECIES SIMILARES

De entre as aves de cor negra é a única que possui bico e patas de cor vermelha.

SEXO

Não há diferenças quanto à plumagem. O tamanho pode ajudar a identificar o sexo na maioria dos exemplares. O **macho** possui o tarso na ordem dos 55,7 mm e o tamanho da asa > 288 mm. A **fêmea** é mais pequena, com longitude da asa < 288 mm e tarso na ordem dos 51,5 mm. O tamanho do bico pode ajudar nalgumas ocasiões (ponta-crânio: **macho** > 65 mm, **fêmea** < 50 mm), embora a sobreposição seja muito grande.

IDADE

Podem identificar-se 3 classes etárias:


Juvenil com plumagem nova; patas alaranjadas; bico amarelado ou alaranjado; íris escura.

1º Ano Outono/2º Ano Primavera com contraste entre as penas corporais (e pequenas coberturas estão trocadas) brilhantes e as juvenis das asas e cauda sem brilho; penas de voo e cauda desgastadas.

Adulto com plumagem negra brilhante uniforme e pouco desgastada; íris avermelhada.

MUDA

Muda **pós-nupcial** completa, que termina normalmente em inícios de Novembro. A muda **pós-juvenil** é parcial e inclui unicamente as penas do corpo e frequentemente as pequenas coberturas das asas, que normalmente termina em Outubro.



Gralha-de-bico-vermelho. Extensão da muda pós-juvenil

FENOLOGIA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUTO EM PORTUGAL

É uma espécie essencialmente sedentária, estando presente em algumas zonas de falésias costeiras, em zonas montanhosas rochosas e vales fluviais escarpados.



Gralha-de-bico-vermelho. 2º ano (06-I)

Gralha-de-bico-vermelho




Gralha-de-bico-vermelho. Juvenil (18-VI)



Gralha-de-bico-vermelho. Longitude e cor do bico: em cima macho adulto (06-I); centro fêmea adulta (06-I); em baixo juvenil (18-VI)



Gralha-de-bico-vermelho. Cor da íris: em cima à esquerda adulto (28-V); em cima à direita 2º ano (18-II); esquerda juvenil (22-V)



Gralha-de-bico-vermelho. Desgaste da cauda: em cima esquerda adulto (18-II); em cima direita 2º ano (06-I); esquerda juvenil (18-VI)



Gralha-de-bico-vermelho. Imagem do dorso: em cima esquerda adulto (06-I); em cima direita 2º ano (06-I); esquerda juvenil (18-VI)

Gralha-de-bico-vermelho



Gralha-de-bico-vermelho. Cor das patas: esquerda adulto (06-I); direita juvenil (18-II)



Gralha-de-bico-vermelho. Juvenil: imagem da alula (18-II).



Gralha-de-bico-vermelho. Adulto: imagem da alula (18-II)



Gralha-de-bico-vermelho. Adulto: imagem da asa (18-II).



Gralha-de-bico-vermelho. 2º ano: imagem da alula (18-II).



Gralha-de-bico-vermelho. 2º ano: imagem da asa (18-II).



Gralha-de-bico-vermelho. Juvenil: imagem da asa (18-II).